

PROTOCOLO**E-mail/Fax**

De: licitacao@goiana.mg.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 29 de julho de 2020 14:51
Para: PROTOCOLO
Assunto: Resposta ao ofício 9.607/2020, processo nº 1.092.428
Anexos: OFICIO RESPOSTA.pdf; TIPO FISICO.png; CRC.pdf; EDITAL.pdf; ERRO N
CAMPO OFICIO.png; FASE INTERNA.pdf; IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E
RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO.pdf; NENHUM OFICIO JUNTADO.png

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

Status do sinalizador:

Sinalizada

DOCUMENTO DIGITALIZADO
E DISPONIBILIZADO
NO SGAP

Boa tarde!

*****FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO*****

Recebemos via e-mail o ofício nº 9.607/2020 da 2ª Câmara, para que respondêssemos uma denúncia do processo nº 1.092.428 via E-TCE. Devido a isso, informo que, quando preenchido o sistema, percebemos que consta o processo de forma física, e não eletrônica (conforme documento em anexo).

Ao preencher o campo da parte, aparece uma mensagem "A parte selecionada não consta em nenhum ofício com AR Juntado" (conforme documento em anexo). Devido essa mensagem, o próximo campo, que é a seleção de ofício, não aparece nenhuma opção para selecionar, ficando este sem ser preenchido (conforme documento em anexo). Com este campo em branco, não conseguimos enviar os documentos para a nossa defesa.

Abrimos um chamado no CRJ sob o número 997634, que ainda não obtivemos resposta. Para que não deixemos de responder o egrégio Tribunal no tempo estimado, estamos encaminhando via e-mail o ofício e todos os documentos solicitados.

Nos disponibilizamos para que assim que sanado problema enviaremos todos os documentos pedidos através E-TCE.

Monique de Aquino Alves

Setor de Licitações

Prefeitura Municipal de Goianá

Fixo: (32) 3274-5192

Celular: (32) 9 9989-1290



GOIANA

0006357911 / 2020

30/07/2020 14:41

CEMG PROTOCOLO Nº 30/07/20 14:41 0063579 MAB 11