

		Larg. 0,85m x Comp. 0,85m. Confeccionado em fibra de vidro e revestimento em pintura automotiva.			
48	UND.	Locação de decoração em coreto existente. Locação de decoração em fachada com aplicação de cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente à prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m.	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
49	UND.	Locação de estrutura tridimensional denominada "Soldado de chumbo". Medindo aproximadamente Alt. 2,15m x Larg. 0,70m x Comp. 0,70m. Confeccionado em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva.	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
LOCAL: TREVO MG-30					
50	UND.	Locação de estrutura tridimensional denominada "Árvore cônica". Medindo aproximadamente Alt. 15,50m x Larg. 7,00m x Comp. 7,00m. Confeccionada em estrutura de aço carbono, sendo: Estrutura de sustentação em aço carbono circular de diâmetro 1,1/2" x espessura de 2,00mm; Estrutura de fixação do cordão de LED "saías" em aço carbono quadrado de Larg. 15,00mm x Comp. 15,00mm x Espessura 1,20mm; Estrutura da ponteira e arabescos em aço carbono maciço de Alt. 1/8" x Larg. 3/8". Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Desing representado por: 7,00 andares de Alt. 2,00m, sendo a base inferior aproximadamente 10% menor que a base superior e parte superior da árvore contempla uma estrutura tridimensional denominada como "ponteira", medindo aproximadamente Alt. 1,50m x Larg. 1,00m x Comp. 1,00m, completando os 15,50m de altura total. Iluminação: Aplicação de cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo, sendo 80 LEDs fixos e 20 LEDs estrobos. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W. Aplicação de mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro. A mangueira deverá ser	1	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00

		aplicada na base de cada andar e o cordão de LED preenchendo as laterais.			
51	UND.	Locação de decoração em árvore naturais, modelo árvore de pequeno porte. Iluminação: Cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W, localizado no caule; refletor 100W, 220v, localizado na copa.	5	R\$ 1 000,00	R\$ 5 000,00
52	UND.	Locação de estrutura tridimensional denominada "Letreiro Feliz Natal". Medindo aproximadamente Alt. 1,80m x Larg. 10,00m x Prof. 0,40m. Confeccionado em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva. Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
LOCAL: PRAÇA BELA FAMA					
53	UND.	Locação de decoração em árvore naturais, modelo árvore de pequeno porte. Iluminação: Cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W, localizado no caule; refletor 100W, 220v, localizado na copa.	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00
54	UND.	Locação de estrutura tridimensional denominada "Caixa de presentes". Medindo aproximadamente Alt. 1,30m x Larg. 0,85m x Comp. 0,85m. Confeccionado em fibra de vidro e revestimento em pintura automotiva.	6	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
55	UND.	Locação de decoração em coreto existente. Locação de decoração em fachada com aplicação de cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente à prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m.	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
56	UND.	Locação de estrutura tridimensional denominada "Soldado de chumbo".	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5 000,00

		Medindo aproximadamente Alt. 2,15m x Larg. 0,70m x Comp. 0,70m. Confeccionado em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva.			
LOCAL: PRÉDIOS PÚBLICOS					
57	UND.	Locação de decoração estrutura existente com aplicação de cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente a prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m. Prédio da Câmara.	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
58	UND.	Locação de decoração estrutura existente com aplicação de cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente a prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m. Prédio da Prefeitura Municipal de Nova Lima.	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
59	UND.	Locação de decoração estrutura existente com aplicação de cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente a prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m. Prédio do Teatro Municipal.	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
60	UND.	Locação de decoração estrutura existente com aplicação de cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente à prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m. Prédio do Fórum.	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LOCAL: PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA RITA					
61	UND.	Locação de decoração em árvore naturais, modelo árvore de pequeno porte. Iluminação: Cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W, localizado no caule; refletor 100W, 220v, localizado na copa.	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00
62	UND.	Locação de estrutura tridimensional denominada "Caixa de presentes". Medindo aproximadamente Alt. 1,30m x Larg. 0,85m x Comp. 0,85m. Confeccionado em fibra de vidro e revestimento em pintura automotiva.	6	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00



63	UND.	Locação de decoração em coreto existente. Locação de decoração em fachada com aplicação de cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente à prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m.	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
64	UND.	Locação de estrutura tridimensional denominada "Soldado de chumbo". Medindo aproximadamente Alt. 2,15m x Larg. 0,70m x Comp. 0,70m. Confeccionado em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva.	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
Valor Total Global					R\$ 1.852.869,35

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.852.869,35 (um milhão, oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2022.

LT DECORAÇÕES EIRELI-EPP – CNPJ: 29.727.198/0001-91
Representante Legal: Lucas Francischini

29 727 198/0001-91
Insc. Est.: 003.133922.00-24
LT DECORAÇÕES EIRELI
Av. Marcelo Diniz Xavier, 380
Bairro Califórnia - CEP 30855-075
BELO HORIZONTE - MG

LAUDO DE ACEITABILIDADE DE AMOSTRAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2022

Pelo presente instrumento, declaramos que a empresa **LT DECORACOES EIRELI**, inscrita sob, **29.727.198/0001-91** apresentou amostras dos produtos referente aos itens 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63 e 64.

1. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO:

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTDE	
LOCAL: PRAÇA BERNARDINO DE LIMA				
1	UND	<p>Locação de casa colonial do Noel, aparência rustica.</p> <p>Estrutura da casa: confeccionada em compensado naval, medindo aproximadamente Alt. 3,50m x Larg. 6,00m x Comp. 6,00m. Revestimento em adesivo com designer de madeira. Nas laterais quatro janelas reais, medindo aproximadamente Alt. 1,20m x Larg. 1,20m. duas portas, sendo uma frontal e outra lateral, medindo aproximadamente Alt. 2,10m x Larg. 2,00m. Cobertura em duas folhas iguais, sendo sua estrutura metálica e cobertura em telha PVC, imitando telhado colonial. Deverá apresentar calhas laterais para escoamento da água. A casa deverá ser montada sob um tablado regulável, a fim de nivelar a casa sob o chafariz existente na praça. Decoração externa: Aplicação de cascata 400LEDs, blindada, compondo no mínimo 0,70m de altura. Aplicação de festão decorado com flores, LEDs, laços vermelhos e bolas de diversas cores. Aplicação de guirlanda decoração com flores, LEDs, laços vermelhos e bolas de diversas cores. Decoração interna: Iluminação cênica em LED, posicionadas nos pontos de decoração. Decoração interna: Cenário Sala de Atendimento: 01 poltrona do Noel grande estofada (medindo aproximadamente 1,80m alt. x 1,15m larg.), 01 lareira com fogo artificial, estante de madeira com livros, caixas de presente, tapete grande, 02 cadeiras estofadas vermelhas com mesa de centro, porta-retratos, quadros de parede grandes remetente ao tema, cortina, luminária, árvore de natal (2,50m alt.) decorada com laços, bolas, flores e iluminação, árvore de natal (1,20m alt.) decorada com laços, bolas, flores e iluminação, itens decorativos diversos. Cenário Cozinha: fogão a lenha, pia com balcão rústico, armário alto, mesa redonda com quatro cadeiras, 04 xícaras, 04 pires, 04 colheres, 04 guardanapos de tecido, 04 souplast, jogo para servir chá com bandeja, pães e doces decorativos, toalha de louça, utensílios de cozinha para compor as prateleiras do armário, chaleira de ferro, cortina, luminária. Cenário Sala de Jantar: mesa retangular grande com 08 cadeiras estofadas, cristaleira baixa, aparador em forma de balcão, 08 pratos, 08 jogos de talheres (garfo e faca), 08 guardanapos de tecido, 08 taças, 08 souplast, arranjo de velas para a vesa de jantar, itens para</p>	1	APROVADO

EM BRANCO



		<p>compor o interior da cristaleira, arranjo de flores, quadros grandes de parede remetente ao tema, luminária, itens decorativos para a parte superior do aparador, tapete. Cenário sala de estar: 01 sofá de dois lugares, 02 poltronas, máquina de costura da mamãe noel com linhas e utensílios de costura, mesa de centro, quadro de parede, 01 mesa de apoio para o sofá, almofadas, cortina, tapete, arranjo ou peça natalina para decoração da mesa de centro, luminária, itens decorativos diversos. Cenário Quarto: 01 cama com colchão e travesseiros, jogo de cama pertinente ao tema, 02 criados mudos, 01 penteadeira com espelho, 01 cabideiro de madeira, 01 cômoda de madeira, guarda roupas de madeira antigo, prateleiras, cortina, tapete, luminária, 02 roupões, 01 casaco do Noel, 01 par de botas, 01 par de chinelos da mamãe Noel, itens decorativos como: abajur, despertador antigo, porta-retratos, vaso de flores, quadros de parede, escova de cabelo, entre outros. Acabamento interno: festão aramado decorado com flores e iluminação, laços de veludo, bichinhos de pelúcia relacionados ao tema. Flores para floreiras externas das janelas.</p> <p>Tablado: Instalação de um tablado regulável ou estrutura similar sob o chafariz com finalidade de base para a instalação dos itens 01 e 02.</p> <p>Personagens: Deverá conter três personagens: 01 Papai Noel com vestimenta característica e barba real. 02 Noelitas com vestimenta característica. Programação: do dia 15/12/2022 ao dia 25/12/2022. Horário de funcionamento de 18:00 as 22:00 de segunda-feira a sexta-feira e 15:00 as 21:00 aos finais de semana.</p>		
2	UND	<p>Locação de estrutura tridimensional denominada "Árvore cônica". Medindo aproximadamente Alt. 15,50m x Larg. 7,00m x Comp. 7,00m. Confeccionada em estrutura de aço carbono, sendo: Estrutura de sustentação em aço carbono circular de diâmetro 1,1/2" x espessura de 2,00mm; Estrutura de fixação do cordão de LED "saías" em aço carbono quadrado de Larg. 15,00mm x Comp. 15,00mm x Espessura 1,20mm; Estrutura da ponteira e arabescos em aço carbono maciço de Alt. 1/8" x Larg. 3/8". Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Desing representado por: 7,00 andares de Alt. 2,00m, sendo a base inferior aproximadamente 10% menor que a base superior e parte superior da árvore contempla uma estrutura tridimensional denominada como "ponteira", medindo aproximadamente Alt, 1,50m x Larg 1,00m x Comp. 1,00m, completando os 15,50m de altura total. Iluminação: Aplicação de cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo, sendo 80 LEDs fixos e 20 LEDs estrobos. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W. Aplicação de mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro. A mangueira deverá ser aplicada na base de cada andar e o cordão de LED preenchendo as laterais.</p>	1	APROVADO

✓

EM BRANCO



3	UND	<p>Produção e edição de áudio e vídeo com fornecimento dos equipamentos similares ou superiores a:</p> <p>Projeção Mapeada</p> <p>06 - Projetor Panasonic PT DZ21KU ET D75LE6 de 21000 ANSI lumens e equipamentos necessários. Estrutura em Q25 para os projetores. Transporte do material, técnicos de projeção, criação de conteúdo de 05 a 07 minutos apresentando conteúdo, além de todos os insumos e demais equipamentos que componham, montagem, instalação, teste, operação, segurança e desmontagem dos equipamentos. Período de apresentação: a definir. A projeção deverá acontecer nos seguintes edifícios: Prédio da Prefeitura, Igreja da Matriz e Teatro Municipal. Serão projetados simultaneamente com interação entre os edifícios.</p> <p>Sonorização</p> <p>01 - Main Power trifásico ou monofásico estabilizado compatível com o sistema.</p> <p>04 - Sub graves S18 Bi-ampli Tgr Ativos.</p> <p>04 - Caixas de médio grave RCF 710 ou Taigar System Slim V851-ampli Tgr Ativos</p> <p>06 - Monitores RCF de 10 polegadas ART 710 Ativos</p> <p>02 - Monitores RCF de 15 polegadas ART 715 / SideFill Ativos</p> <p>01 - Mesa Beringer X 32 Compct</p> <p>01 - Amplificador de baixo ampeg 115 Combo ou similar a escolha da banda /Cabecote Para Baixo Hartke Kilo 1000 - 500 watts 1-15 e 4-10 .</p> <p>01 - Powerplay HA8000 com cabos (Vias de fone) este se necessário</p> <p>04 - Microfone sem fio AKG Perception 45 - ou shure beta 58 UHF</p> <p>02 - Direct box quantos forem necessário banda</p> <p>04 - Pedestais quantos forem necessários banda</p> <p>Iluminação</p> <p>08 - Refletores foco 5 1,5 Watts fundo</p> <p>04 - Movie bim caleidoscópio Led R</p> <p>01 - Super strobo atomic</p> <p>01 - Mesa DMX piloti 2000</p> <p>01 - Estrutura em alumínio para grid podendo fazer trave, quadrado no teto, ou quadrado com pé, na metragem do local.</p> <p>Palco Plataforma – dimensões de Alt. 1,00m x larg. 5,00m x Comp. 5,00m. Confeccionado em tubo em aço carbono de 1", parede de 1,5 mm, sistema de dobradiças com travas automáticas, perfil metálico "U" em chapa 16 para resistência do tampo, com batoques protetores, pintura eletrostática a pó cor a definir, fixação nos dois sentidos, tampo em compensado sarrafeado 18 mm, revestido em borracha 5mm na cor preta , pés antiderrapantes. Tenda em BOX de alumínio, dimensões de Alt. 4,00m x Larg. 6,00 x Comp. 6,00m. Cobertura com lona branca ante chama.</p>	3	APROVADO
4	UND	<p>Locação de estrutura bidimensional denominada "Cometa". Medindo aproximadamente Alt. 4,50m x Larg. 4,20m. Confeccionada em estrutura de aço carbono, sendo: Estrutura de sustentação e fixação ao solo em aço carbono quadrado de Alt. 20,00mm x Larg. 20,00mm x Espessura 1,20mm. Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação da parte interna: Cordão de LED</p>	10	APROVADO

✓

EM BRANCO



		com 100 lâmpadas. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W; Iluminação da parte externa: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, sendo 30,00 LEDs fixos e 6,00 LED estrobo, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.		
5	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Presépio". Dimensões aproximadas; Personagens: Jesus Alt. 0,60m X Larg. 0,40m X Comp. 0,70m; Maria Alt. 1,30m x Larg. 0,55m x Comp. 0,80m; Trio de Reis magos com Alt. 2,00m x Larg. 0,70m x Comp. 0,80m; Burro Alt. 0,95m x Larg. 0,65m x Comp. 1,45m; Camelo Alt. 1,30m x Larg. 1,10m x Comp. 2,10m; Vaca Alt. 0,95m x Larg. 0,75m x Comp. 1,70m; Pastor Alt. 1,70m x Larg. 0,80m x Comp. 0,80m. Confeccionado em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva e vestimentas em tecido sintético remetendo aos tecidos de época. Decoração com feno, juta, flores. Decoração do coreto existente com arabescos medindo aproximadamente Alt. 1,50m x Larg. 1,00m. Confeccionado em estrutura metálica de aço carbono maciço de 1/2" x 3/16". Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro e cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente a prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m.	1	APROVADO
6	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Boneco no Noel". Medindo aproximadamente Alt. 5,30m x Larg. 2,00m x Comp. 2,00m. Confeccionado em fibra de vidro e revestimento em pintura automotiva e vestimenta em tecido sintético. Modelo conforme ilustração.	1	APROVADO
7	UND	Locação de decoração em árvore naturais, modelo palmeira de grande porte. Iluminação: Cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W, localizado no caule; refletor 100W, 220v, localizado na copa.	12	APROVADO
8	UND	Locação de estrutura bidimensional denominada "Arabesco". Medindo aproximadamente Alt. 1,50m x Larg. 1,00m. Confeccionado em estrutura metálica de aço carbono maciço de 1/2" x 3/16". Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	30	APROVADO
9	UND	Locação de luminoso em forma de Pacote de Presente com passagem. Medindo aproximadamente Alt. 4,50m x Larg. 4,00m x Comp. 4,00m. Confeccionado em estrutura de metalon 30,00mm x 30,00mm, metalon 20,00mm x 20,00mm e metalon 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 1/8 x 3/8 e 1 1/2 x 1/4 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação com cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo, sendo 80 LEDs fixos e 20 LEDs estrobos. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos	1	APROVADO

4

EM BRANCO



		LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W. cores a definir. Aplicação de mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro.		
10	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Soldado de chumbo". Medindo aproximadamente Alt. 2,15m x Larg. 0,70m x Comp. 0,70m. Confeccionado em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva.	12	APROVADO
11	UND	Locação de estrutura bidimensional denominada "Arabesco de jardim". Medindo aproximadamente Alt. 1,50m x Larg. 1,00m. Confeccionado em estrutura metálica de aço carbono maciço de 1/2" x 3/16". Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro. Deverá apresentar suporte para fixação no solo.	20	APROVADO
12	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Caixa de presentes". Medindo aproximadamente Alt. 1,30m x Larg. 0,85m x Comp. 0,85m. Confeccionado em fibra de vidro e revestimento em pintura automotiva.	10	APROVADO
13	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Letreiro Ho Ho Ho". Medindo aproximadamente Alt. 1,40m x Larg. 5,00m x Prof. 0,30m. Confeccionada em compensado naval de 15,00mm. Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	1	APROVADO
14	UND	Sistema de segurança. 1,00 Segurança devidamente uniformizado; Início do turno as 18:00 e término do turno as 06:00; Período do evento: 19/11/2022 a 10/01/2023.	1	APROVADO
LOCAL: PRAÇA QUATRO ELEMENTOS – JARDIM CANADÁ				
15	UND	Locação de estrutura bidimensional denominada "Cometa". Medindo aproximadamente Alt. 5,00m x Larg. 5,50m. Confeccionada em estrutura de aço carbono, sendo: Estrutura de sustentação em aço carbono quadrado de Alt. 30,00mm x Larg. 30,00mm x Espessura 1,20mm. Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação: Aplicação de cordão de LED com 100 lâmpadas. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W. Aplicação de mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	21	APROVADO
16	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Árvore cônica". Medindo aproximadamente Alt. 15,50m x Larg. 7,00m x Comp. 7,00m. Confeccionada em estrutura de aço carbono, sendo: Estrutura de sustentação em aço carbono circular de diâmetro 1,1/2" x espessura de 2,00mm; Estrutura de fixação do cordão de LED "saías" em aço carbono quadrado de Larg. 15,00mm x Comp. 15,00mm x Espessura 1,20mm; Estrutura da ponteira e arabescos em aço carbono maciço de Alt. 1/8" x Larg. 3/8". Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Desing representado por: 7,00 andares de Alt.	1	APROVADO

[Assinatura]

EM BRANCO



		2,00m, sendo a base inferior aproximadamente 10% menor que a base superior e parte superior da árvore contempla uma estrutura tridimensional denominada como "ponteira", medindo aproximadamente Alt. 1,50m x Larg. 1,00m x Comp. 1,00m, completando os 15,50m de altura total. Iluminação: Aplicação de cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo, sendo 80 LEDs fixos e 20 LEDs estrobos. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W. Aplicação de mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro. A mangueira deverá ser aplicada na base de cada andar e o cordão de LED preenchendo as laterais.		
17	UND	Locação de estrutura bidimensional denominada "Arabesco". Medindo aproximadamente Alt. 1,50m x Larg. 1,00m. Confeccionado em estrutura metálica de aço carbono maciço de 1/2" x 3/16". Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	50	APROVADO
18	UND	Locação de decoração em árvore naturais, modelo árvore de pequeno porte. Iluminação: Cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W, localizado no caule; refletor 100W, 220v, localizado na copa.	30	APROVADO
19	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Soldado de chumbo". Medindo aproximadamente Alt. 2,15m x Larg. 0,70m x Comp. 0,70m. Confeccionado em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva.	2	APROVADO
20	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Bengala". Medindo aproximadamente Alt. 2,00m x Larg. 0,60m x Comp. 0,20m. Confeccionado em fibra de vidro e revestimento em pintura automotiva.	12	APROVADO
21	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Bola". Medindo aproximadamente Alt. 2,00m x Larg. 2,00m x Comp. 2,00m. Confeccionado em fibra de vidro e revestimento em pintura automotiva.	20	APROVADO
22	UND	Sistema de segurança. 1,00 Segurança devidamente uniformizado; Início do turno as 18:00 e término do turno as 06:00; Período do evento: 19/11/2022 a 10/01/2023.	1	APROVADO
LOCAL: PRAÇA LOCALIZADA NA ALAMEDA OSCAR NIEMEYER				
23	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Balcão de Luz". Medindo aproximadamente Alt. 7,50m x Larg. 4,60m x Comp. 4,60m. Confeccionado em estrutura metálica de aço carbono, sendo: Poste central em aço carbono redondo de 4,00" x espessura 4,0mm; Estrutura de sustentação dos LEDs em aço carbono quadrado de Alt. 20,00mm x Larg. 20,00mm x Espessura 1,20mm e aço carbono maciço de 1/2" x 3/16"; Parte inferior, cesto em aço carbono redondo de 3,5" x espessura	1	APROVADO

EM BRANCO



		2,00mm e forração lateral em vime sintético. Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação: Iluminação: Aplicação de cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W. Aplicação de mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, sendo 30 LEDs fixos e 6 LEDs estrobo, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro. Função interativa (para fotos), cesto com abertura na parte de trás, permitindo que pessoas de até 2,10 m de altura, fiquem de pé em seu interior para serem fotografadas.		
24	UND	Locação de estrutura bidimensional denominada "Arabesco". Medindo aproximadamente Alt. 1,50m x Larg. 1,00m. Confeccionado em estrutura metálica de aço carbono maciço de 1/2" x 3/16". Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	20	APROVADO
25	UND	Locação de estrutura bidimensional denominada "Arabesco de jardim". Medindo aproximadamente Alt. 1,50m x Larg. 1,00m. Confeccionado em estrutura metálica de aço carbono maciço de 1/2" x 3/16". Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro. Deverá apresentar suporte para fixação no solo.	20	APROVADO
26	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Túnel". Medindo aproximadamente Alt. 4,50m x Larg. 3,50m x Comp. 5,00m. Confeccionada em estrutura de aço carbono, sendo: Estrutura principal em aço carbono quadrado de Larg. 30,00mm x Comp. 20,00mm x Espessura 1,20mm; Estrutura de apoio da iluminação em aço carbono maciço de Alt. 1/8" x Larg. 3/8". Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação: Aplicação de cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo, sendo 80 LEDs fixos e 20 LEDs estrobos. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W. Aplicação de mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	1	APROVADO
27	UND	Locação de decoração em árvore naturais, modelo árvore de pequeno porte. Iluminação: Cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W, localizado no caule; refletor 100W, 220v, localizado na copa.	12	APROVADO
28	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Soldado de chumbo". Medindo aproximadamente Alt. 2,15m x Larg. 0,70m x Comp. 0,70m. Confeccionado em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva.	2	APROVADO

(assinatura)

EM BRANCO



000261

LOCAL: PRAÇA HONÓRIO BICALHO				
29	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Chafariz". Medindo aproximadamente Alt. 3,20m x larg. 3,00m x Comp. 3,00m. Confeccionada em estrutura metálica de aço carbono maciço de 1/2" x 3/16". Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro e cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente a prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m.	1	APROVADO
30	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Árvore de folhas". Medindo aproximadamente Alt. 10,00m x Larg. 2,20m x Comp. 2,20m. Confeccionada em estrutura de aço carbono, sendo: Estrutura das folhas em aço carbono quadrado de Larg. 20,00mm x Comp. 20,00mm x Espessura 1,20mm; Estrutura central de fixação das folhas em aço carbono redondo de Diâmetro. 100,00mm x Espessura 2,00mm; Base de sustentação em perfil enrijecido e aço carbono de Largura superior. 100,00mm x Comp. 50,00mm x Largura inferior 2,50mm x Espessura 2,65mm. Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação com cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo, sendo 80 LEDs fixos e 20 LEDs estrobos. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W. Aplicação de mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	1	APROVADO
31	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Trenó do Noel". Medindo aproximadamente: Treno: Alt. 1,50m x Larg. 1,50m x Comp. 3,00m; Renas: Alt. 1,80m x Larg. 0,50m x Comp. 1,80m; Noel: Alt. 1,50m x Larg. 1,20m x Comp. 1,20m. Confeccionado em estrutura mista, sendo: Estrutura do trenó em aço carbono tubular de 1,1/4" x espessura 1,20mm, lateral do trenó em compensado naval 10,00mm e revestimento em tecido sintético e espuma; Estrutura das renas em fibra de vidro com revestimento em pelúcia; Estrutura do Noel em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva e roupa em tecido sintético. Iluminação: Trenó em renas com mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, sendo 30,00 LEDs fixos e 6,00 LED estrobo, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	1	APROVADO
32	UND	Locação de estrutura bidimensional denominada "Arabesco". Medindo aproximadamente Alt. 1,50m x Larg. 1,00m. Confeccionado em estrutura metálica de aço carbono maciço de 1/2" x 3/16". Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	20	APROVADO
33	UND	Locação de decoração em árvore naturais, modelo árvore de pequeno porte. Iluminação: Cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W, localizado no caule; refletor 100W, 220v, localizado na copa.	10	APROVADO

✓

EM BRANCO



000262

34	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Boneco no Noel". Medindo aproximadamente Alt. 3,20m x Larg. 1,10m x Comp. 1,20m. Confeccionado em fibra de vidro e revestimento em pintura automotiva.	1	APROVADO
35	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Sino". Medindo aproximadamente Alt. 4,00m x Larg. 3,50m x Comp. 3,50m. Confeccionada em estrutura de aço carbono, sendo: Estrutura de sustentação e fixação ao solo em aço carbono quadrado de Alt. 20,00mm x Larg. 20,00mm x Espessura 1,20mm; Estrutura de sustentação do LED em aço carbono maciço de Alt. 1/8" x Larg. 3/8". Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação da parte interna: Cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo, sendo 80 LEDs fixos e 20 LEDs estrobos. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W; Iluminação da parte externa: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	1	APROVADO
36	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Soldado de chumbo". Medindo aproximadamente Alt. 2,15m x Larg. 0,70m x Comp. 0,70m. Confeccionado em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva.	2	APROVADO
LOCAL: TREVO DA ENTRADA DE NOVA LIMA – AO LADO DA				
37	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Árvore cônica". Medindo aproximadamente Alt. 15,50m x Larg. 7,00m x Comp. 7,00m. Confeccionada em estrutura de aço carbono, sendo: Estrutura de sustentação em aço carbono circular de diâmetro 1,1/2" x espessura de 2,00mm; Estrutura de fixação do cordão de LED "saías" em aço carbono quadrado de Larg. 15,00mm x Comp. 15,00mm x Espessura 1,20mm; Estrutura da ponteira e arabescos em aço carbono maciço de Alt. 1/8" x Larg. 3/8". Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Desing representado por: 7,00 andares de Alt. 2,00m, sendo a base inferior aproximadamente 10% menor que a base superior e parte superior da árvore contempla uma estrutura tridimensional denominada como "ponteira", medindo aproximadamente Alt. 1,50m x Larg. 1,00m x Comp. 1,00m, completando os 15,50m de altura total. Iluminação: Aplicação de cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo, sendo 80 LEDs fixos e 20 LEDs estrobos. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W. Aplicação de mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro. A mangueira deverá ser aplicada na base de cada andar e o cordão de LED preenchendo as laterais.	1	APROVADO

61

EM BRANCO



000263

38	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Trenó do Noel". Medindo aproximadamente: Treno: Alt. 2,50m x Larg. 3,00m x Comp. 5,00m; Renas: Alt. 2,40m x Larg. 1,00m x Comp. 2,60m; Noel: Alt. 2,50m x Larg. 1,50m x Comp. 1,50m. Confeccionado em estrutura mista, sendo: Estrutura do trenó em aço carbono tubular de 1,1/2" x espessura 2,00mm, lateral do trenó em chapa galvanizada de 2,00mm de espessura; Estrutura dos arabescos laterais em aço carbono maciço de Alt. 1/8" x Larg. 3/8"; Estrutura das renas em fibra de vidro com revestimento em pelúcia; Estrutura do Noel em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva e roupa em tecido sintético. Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, sendo 30,00 LEDs fixos e 6,00 LED estrobo, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	1	APROVADO
39	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Letreiro Feliz Natal". Medindo aproximadamente Alt. 1,80m x Larg. 10,00m x Prof. 0,40m. Confeccionado em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva. Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	1	APROVADO
LOCAL: IGREJA SÃO SEBASTIÃO DAS ÁGUAS CLARAS MACACOS				
40	UND	Locação de estrutura bidimensional denominada "Anjo". Medindo aproximadamente Alt. 3,00m x Larg. 2,15m. Confeccionada em estrutura metálica de aço carbono maciço de 1/2" x 3/16". Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro. Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	4	APROVADO
41	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Árvore de arabescos". Medindo aproximadamente Alt. 6,00m x Larg. 2,00m x Comp. 2,00m. Confeccionada em estrutura de aço carbono, sendo: Estrutura principal em aço carbono quadrado de Alt. 30,00mm x Larg. 20,00mm x Espessura 1,20mm; Estrutura dos arabescos em aço carbono maciço de Alt. 1/8" x Larg. 3/8". Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação com mangueira de mangueira de LED 13,00mm, 36,00 LEDs por metro, sendo 5,00 LEDs fixos e 1,00 LED estrobo, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	1	APROVADO
42	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Presépio". Dimensões aproximadas; Personagens: Jesus Alt. 0,60m X Larg. 0,40m X Comp. 0,70m; Maria Alt. 1,30m x Larg. 0,55m x Comp. 0,80m; Trio de Reis magos com Alt. 2,00m x Larg. 0,70m x Comp. 0,80m. Confeccionado em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva e vestimentas em tecido sintético remetendo aos tecidos de época. Cobertura: Medindo aproximadamente Alt. 3,00m x Larg. 3,00m x Comp. 3,00m. Confeccionado em madeira, sendo os pilares com bitola de 0,10m x 0,10m. Cenário contempla a aplicação de iluminação cênica, feno, juta e folhagens.	1	APROVADO
LOCAL: AVENIDA QUE LIGA BICAME A PRAÇA BERNARDINO DE L				

EM BRANCO



43	UND	Locação de estrutura bidimensional denominada "Arabesco". Medindo aproximadamente Alt. 3,00m x Larg. 1,00m. Confeccionado em estrutura metálica de aço carbono quadrado de Alt. 20,00mm x Larg. 20,00mm x Espessura 1,20mm. Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, sendo 30 LEDs fixos e 6 LEDs estrobo, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	30	APROVADO
LOCAL: BICAME				
44	UND	Locação de decoração estrutura existente com aplicação de cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente à prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m.	1	APROVADO
45	UND	Locação de estrutura bidimensional denominada "Arabesco". Medindo aproximadamente Alt. 3,50m x Larg. 1,50m. Confeccionado em estrutura metálica de aço carbono quadrado de Alt. 20,00mm x Larg. 20,00mm x Espessura 1,20mm. Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, sendo 30 LEDs fixos e 6 LEDs estrobo, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	30	APROVADO
LOCAL: PRAÇA DO GALO				
46	UND	Locação de decoração em árvore naturais, modelo árvore de pequeno porte. Iluminação: Cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W, localizado no caule; refletor 100W, 220v, localizado na copa.	15	APROVADO
47	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Caixa de presentes". Medindo aproximadamente Alt. 1,30m x Larg. 0,85m x Comp. 0,85m. Confeccionado em fibra de vidro e revestimento em pintura automotiva.	4	APROVADO
48	UND	Locação de decoração em coreto existente. Locação de decoração em fachada com aplicação de cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente a prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m.	1	APROVADO
49	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Soldado de chumbo". Medindo aproximadamente Alt. 2,15m x Larg. 0,70m x Comp. 0,70m. Confeccionado em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva.	2	APROVADO
LOCAL: TREVO MG-30				
50	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Árvore cônica". Medindo aproximadamente Alt. 15,50m x Larg. 7,00m x Comp. 7,00m. Confeccionada em estrutura de aço carbono, sendo: Estrutura de sustentação em aço carbono circular de diâmetro 1,1/2" x espessura de 2,00mm; Estrutura de fixação do cordão de LED "saías" em aço carbono quadrado de Larg. 15,00mm x Comp. 15,00mm x Espessura 1,20mm; Estrutura da ponteira e arabescos em aço carbono maciço de Alt. 1/8" x Larg. 3/8". Material metálico com proteção anticorrosiva resistente a	1	APROVADO

EM BRANCO



		exposição às intempéries. Desing representado por: 7,00 andares de Alt. 2,00m, sendo a base inferior aproximadamente 10% menor que a base superior e parte superior da árvore contempla uma estrutura tridimensional denominada como "ponteira", medindo aproximadamente Alt, 1,50m x Larg 1,00m x Comp. 1,00m, completando os 15,50m de altura total. Iluminação: Aplicação de cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo, sendo 80 LEDs fixos e 20 LEDs estrobos. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W. Aplicação de mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro. A mangueira deverá ser aplicada na base de cada andar e o cordão de LED preenchendo as laterais.		
51	UND	Locação de decoração em árvore naturais, modelo árvore de pequeno porte. Iluminação: Cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W, localizado no caule; refletor 100W, 220v, localizado na copa.	5	APROVADO
52	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Letreiro Feliz Natal". Medindo aproximadamente Alt. 1,80m x Larg. 10,00m x Prof. 0,40m. Confeccionado em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva. Iluminação: Mangueira de mangueira de LED 13mm, 36 LEDs por metro, corte a cada metro, 220v, potência 5W por metro.	1	APROVADO
LOCAL: PRAÇA BELA FAMA				
53	UND	Locação de decoração em árvore naturais, modelo árvore de pequeno porte. Iluminação: Cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W, localizado no caule; refletor 100W, 220v, localizado na copa.	15	APROVADO
54	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Caixa de presentes". Medindo aproximadamente Alt. 1,30m x Larg. 0,85m x Comp. 0,85m. Confeccionado em fibra de vidro e revestimento em pintura automotiva.	6	APROVADO
55	UND	Locação de decoração em coreto existente. Locação de decoração em fachada com aplicação de cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente a prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m.	1	APROVADO
56	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Soldado de chumbo". Medindo aproximadamente Alt. 2,15m x Larg. 0,70m x Comp. 0,70m. Confeccionado em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva.	2	APROVADO
LOCAL: PRÉDIOS PÚBLICOS				

4

EM BRANCO



57	UND	Locação de decoração estrutura existente com aplicação de cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente a prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m. Prédio da Câmara.	1	APROVADO
58	UND	Locação de decoração estrutura existente com aplicação de cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente a prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m. Prédio da Prefeitura Municipal de Nova Lima.	1	APROVADO
59	UND	Locação de decoração estrutura existente com aplicação de cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente a prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m. Prédio do Teatro Municipal.	1	APROVADO
60	UND	Locação de decoração estrutura existente com aplicação de cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente a prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m. Prédio do Fórum.	1	APROVADO
LOCAL: PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA RITA				
61	UND	Locação de decoração em árvore naturais, modelo árvore de pequeno porte. Iluminação: Cordão de LED com 100 lâmpadas, para uso externo. Tomada macho e fêmea para união, IP 44, resistente a chuva, com resina/silicone na base dos LEDs, a prova d'água, com fiação em cobre revestida na cor verde. Comprimento 10 metros, 220V, potência 5W, localizado no caule; refletor 100W, 220v, localizado na copa.	15	APROVADO
62	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Caixa de presentes". Medindo aproximadamente Alt. 1,30m x Larg. 0,85m x Comp. 0,85m. Confeccionado em fibra de vidro e revestimento em pintura automotiva.	6	APROVADO
63	UND	Locação de decoração em coreto existente. Locação de decoração em fachada com aplicação de cascata 400 LEDs fixos, 220v, resistente a chuva, com resina na base sendo totalmente a prova d'água. Caída assimétrica de 0,70m.	1	APROVADO
64	UND	Locação de estrutura tridimensional denominada "Soldado de chumbo". Medindo aproximadamente Alt. 2,15m x Larg. 0,70m x Comp. 0,70m. Confeccionado em fibra de vidro com revestimento em pintura automotiva.	2	APROVADO

Em atendimento ao EDITAL ELETRÔNICO 91/2022, no item 5.1.1. "Deverá a licitante, no prazo máximo de 7 (sete) dias, a contar do término da fase de classificação das propostas, apresentar amostras dos itens licitados, sem ônus para a Administração Pública Municipal, por meio de protótipos, os quais serão analisados por servidor da Secretaria Municipal de Cultura."

Sendo assim, a empresa **LT DECORACOES EIRELI**, que obteve proposta melhor classificada para o certame, encaminhou tempestivamente as amostras físicas, com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado, tendo todos os itens o pleno atendimento às especificações técnicas constantes no edital, conforme demonstrado nas imagens abaixo:

EM BRANCO



000267

Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Imagem 5



Imagem 6

Imagem 1: Mangueira 13MM, 36 leds por metro. 30 leds fixos e 6 leds estrobo;

Imagem 2: Cordão 100 Leds azul. 80 leds fixos e 20 leds estrobo;

Imagem 3: Cordão 100 leds morno. 100 leds fixos;

Imagem 4: Cordão 100 Leds vermelho. 80 leds fixos e 20 leds estrobo;

Imagem 5: Cordão 100 Leds amarelo. 80 leds fixos e 20 leds estrobo;

Imagem 6: Cordão 100 Leds verde. 80 leds fixos e 20 leds estrobo;

Diante do exposto, a comissão de avaliação opina pela aprovação de todos os itens apresentados pela empresa, uma vez que atendem às especificações técnicas do objeto licitado, conforme edital.

4

EM BRANCO



NOVA LIMA
prefeitura

Prefeitura Municipal de Nova Lima
Praça Bernardino de Lima, 80 • Centro
Nova Lima • MG • Cep: 34000-279
Telefone: (31) 3541-4334 • novalima.mg.gov.br

000268

Nova Lima, 25 de outubro de 2022

João Paulo Faria Cruz

Mat. 16789

João Paulo Faria Cruz, Diretor Depto. de Eventos

Diretor Departamento de Eventos
Secretaria Municipal de Cultura

A

EM BRANCO

Licitação [nº 966585]

Tipo	Data e Hora	Motivo	Executante
EDITAL DA LICITAÇÃO	27/10/2022 às 09:09:12	-	GABRIELA CAROLINE VITORIO
EDITAL DA LICITAÇÃO	27/10/2022 às 09:09:04	-	GABRIELA CAROLINE VITORIO
EDITAL DA LICITAÇÃO	27/10/2022 às 09:08:58	-	GABRIELA CAROLINE VITORIO
MENSAGEM AOS PARTICIPANTES	24/10/2022 às 11:05:05	?	INFORMAÇÃO INDISPONÍVEL
EDITAL DA LICITAÇÃO	24/10/2022 às 11:01:27	-	GABRIELA CAROLINE VITORIO
MENSAGEM AOS PARTICIPANTES	20/10/2022 às 09:31:09	?	INFORMAÇÃO INDISPONÍVEL
MENSAGEM AOS PARTICIPANTES	20/10/2022 às 09:27:30	?	INFORMAÇÃO INDISPONÍVEL
EDITAL DA LICITAÇÃO	19/10/2022 às 11:40:24	-	FERNANDA DE SOUZA REIS
EDITAL DA LICITAÇÃO	19/10/2022 às 11:40:11	-	FERNANDA DE SOUZA REIS
PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO	07/10/2022 às 08:59:44	-	THIAGO OLIVEIRA FRANCO CANCADO
EDITAL DA LICITAÇÃO	07/10/2022 às 08:58:32	-	GABRIELA CAROLINE VITORIO
EDITAL DA LICITAÇÃO	07/10/2022 às 08:58:20	-	GABRIELA CAROLINE VITORIO
RESUMO DO EDITAL DA LICITAÇÃO	06/10/2022 às 09:32:40	?	GABRIELA CAROLINE VITORIO

Mostrando de 1 até 13 de 13 registros

000259

EM BRANCO

Licitação [n° 966585]

Lista de documentos

	Data de publicação	Nome do arquivo
<input type="radio"/>	07/10/2022 às 08:58:19	EDITAL91.PDF
<input type="radio"/>	07/10/2022 às 08:58:32	RECIBO.PDF
<input type="radio"/>	19/10/2022 às 11:40:10	RESPIMG91.PDF
<input type="radio"/>	19/10/2022 às 11:40:24	IMPUGNACAO.PDF
<input type="radio"/>	24/10/2022 às 11:01:27	PARECER.PDF
<input type="radio"/>	27/10/2022 às 09:08:58	LAUDO1.PDF
<input type="radio"/>	27/10/2022 às 09:09:04	LAUDO2.PDF
<input type="radio"/>	27/10/2022 às 09:09:12	LAUDO3.PDF

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

000270

EM BRANCO

EDITAIS, PREGÕES E ERRATAS

Palavras-chave



Mês



Ano



Categorias



ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 82/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. – SEMSA

RESULTADO DA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS ENVELOPES N.º 01 – CP nº 17/2022

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65- 2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TRILHAS DE ECOTURISMO PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74- 2022 AQUISIÇÃO DE BRINDES (SACOLA ECOLÓGICA, SQUEEZE, BLOCO DE ANOTAÇÃO, CANETA EM BAMBÚ, MOCHILA SACO COM BOLSO, BONÉ) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA

Errata de publicação da ata 203/2022

SEGUNDA ATA – Concorrência Pública 07/2022.pdf

AVISO – CONSULTA PÚBLICA



Contrato 197-2022 - Sudeste Brasil Cooperativa de Transportes.pdf

Aviso de Intenção – Placa de inauguração.pdfSEMED.pdf

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91- 2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO (MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM) – DECORAÇÃO ORNAMENTAL E ILUMINAÇÃO DE NATAL 2022, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNIC

Data de publicação: 07/10/2022

Arquivos:

Título	Data	Link
Edital91.pdf	07/10/2022	 Baixar
Recibo.pdf	07/10/2022	 Baixar
impugnacao.pdf	19/10/2022	 Baixar
respimg91.pdf	19/10/2022	 Baixar
laudo.pdf	27/10/2022	 Baixar



Nova Lima Fácil

Ouvidoria



Nova Lima Fácil

Portal da Transparência



Nova Lima Fácil

Canal Cidadão



Nova Lima Fácil

Secretarias



NOVA LIMA
prefeitura

Prefeitura Municipal de Nova Lima
Praça Bernardino de Lima, 80 - Centro
Funcionamento: de 8h30 às 11h e de 13h às
17h30
Telefone: (31) 3541-4334

Digite o seu e-mail e receba notícia

Cadastre seu celular e faça parte de nós

